



Рис.2

**ВНИМАНИЕ!!!** После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.



Сталевий захист двигуна  
**KOLCHUGA**<sup>®</sup>  
www.kolchuga.ua

**1.1223**  
**Renault Duster 4x4**  
**2010-**  
**Защита редуктора.**


## Защита 1.1223

Применяемость: *Renault Duster 4x4, 2010-*

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
1	Панель	1.1223.00.6.003.1524СБ	1	
2	Кронштейн	1.1223.00.6.005.474СБ	1	
3	Кронштейн	1.1223.00.6.005.475СБ	1	
4	Болт	M8x25	3	
5	Шайба	A8	3	
6	Гровер	M8	3	
7	Планка	СТП.6.006.019СБ	1	

Схема сборки защиты картера и КПП.



Масса = 3 кг.

## Установка защиты



Рис.1

1. Установить кронштейны 2, 3 в места поз.2, рис.1.
2. Установить планку 7 в отверстие поз.1 и наживить болт 4, рис.1.
3. Установить панель 1 пазом к болту 4 и к кронштейнам 2, 3 болтами 4, рис.1, 2.
4. Затянуть все точки крепления.

Защита закрывает редуктор.

29.03.2023

